

PPPP.103.3.2019

**Procedura dezynfekcji zabawek oraz sprzętu do neuroterapii i fizjoterapii
w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu**

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379),
- Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ze zmi.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 1730),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 1730)
- Dyrektywa Bezpieczeństwa Zabawek 2009/48/WE.

1. Dezynfekcja zabawek plastikowych, drewnianych, metalowych:

- a) Wyposażenie każdego gabinetu terapeutycznego w preparat do dezynfekcji (o działaniu zabijającym: bakterie, drożdżaki, grzyby, prątki, wirusy) zawierający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

- b) Spryskanie zabawek i pozostawienie ich do wyschnięcia (nie dotyczy zabawek pluszowych i tekstylnych) lub z dodatkowym wytarciem ręcznikami jednorazowymi (zależne od właściwości preparatu).
- c) Procedura powinna być wykonywana na bieżąco przez personel poradni korzystający w danym momencie z gabinetu .
- d) Dezynfekcja powinna być wykonywana przy otwartym oknie (zapewnienie cyrkulacji powietrza) w momencie gdy w gabinecie nie przebywają dzieci.
- e) Częstotliwość wykonywania dezynfekcji raz w tygodniu. W czasie nasilonego występowania biegunek, przeziębień zaleca się częstsze stosowanie: raz dziennie po zakończonej pracy, pod nieobecność dzieci lub w wyjątkowych przypadkach po każdym dziecku przebywającym w gabinecie.
- f) Dezynfekcja powinna obejmować również wszystkie powierzchnie, z którymi styczność miały używane przez dzieci zabawki (np. stolik, biurko, materac etc.).

2. Dezynfekcja zabawek pluszowych, struktur materiałowych (ubranka zabawek, poszewki poduszek, podwieszki materiałowe).

- a) Mycie i czyszczenie parowe zabawek (pralnia chemiczna lub wykorzystanie myjek parowych do dezynfekcji zabawek pluszowych).
- b) Dezynfekcja powinna być wykonywana przynajmniej raz do roku (w okresie wakacyjnym: lipiec-sierpień). W wyjątkowych sytuacjach częstotliwość wykonywania procedury w ciągu roku może zostać zwiększona.
- c) W przypadku korzystania z opcji czyszczenia poza siedzibą Poradni, pracownicy są zobowiązani do wyselekcjonowania zabawek ze swoich gabinetów w których pracują i przekazanie je we wskazane miejsce.

3. Dezynfekcja zabawek z elektroniką:

- a) Delikatne przecieranie zabawki ręcznikiem jednorazowym nasączonym płynem do dezynfekcji powierzchni lub chusteczkami przeznaczonymi do dezynfekcji wyrobów medycznych.
- b) Procedura powinna być wykonywana na bieżąco przez personel poradni korzystający w danym momencie z gabinetu .

- c) Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przy otwartym oknie (zapewnienie cyrkulacji powietrza) w momencie gdy w gabinecie nie przebywają dzieci.
- d) Częstotliwość wykonywania dezynfekcji w zależności od potrzeb i dostosowana do częstotliwości ich użytkowania. W czasie nasilonego występowania biegunek, przeziębień zaleca się częstsze stosowanie: raz dziennie po zakończonej pracy, pod nieobecność dzieci lub w wyjątkowych przypadkach po każdym dziecku przebywającym w gabinecie.
- e) Dezynfekcja powinna obejmować również wszystkie powierzchnie, z którymi styczność miały używane przez dzieci zabawki (np. stolik, biurko, materac etc.).

4. Czyszczenie instrumentów muzycznych:

- a) Ze względu na specyfikę używania przez dzieci instrumentów takich jak: trąbki, flety, piszczałki (często, biorą do buzi) zwiększa się ryzyko przenoszenia chorób. Dlatego po każdym użytkowaniu instrument (z uwzględnieniem ustnika) powinien być dobrze wyczyszczony ręcznikiem jednorazowym nasączonym płynem do dezynfekcji powierzchni lub chusteczkami przeznaczonymi do dezynfekcji wyrobów medycznych.

5. Czyszczenie sprzętu do neuroterapii i fizjoterapii:

- a) Sprzęt do neuroterapii: Delikatne przecieranie czujników do EEG Biofeedback oraz przecieranie biurka ręcznikiem jednorazowym nasączonym płynem do dezynfekcji powierzchni lub chusteczkami przeznaczonymi do dezynfekcji wyrobów medycznych.
Sprzęt do fizjoterapii: przecieranie sprzętu do integracji sensorycznej (m.in. piłki, języki, deski równoważne, huśtawki, wałki, półwałki), stołu do masażu i materaca/ maty, drabinki ściennej oraz przedmiotów do ćwiczeń manipulacyjnych (m.in. spinacze, puzzle, piłeczki) ręcznikiem jednorazowym nasączonym płynem do dezynfekcji powierzchni lub chusteczkami przeznaczonymi do dezynfekcji wyrobów medycznych.
- b) Procedura powinna być wykonywana na bieżąco przez personel poradni korzystający w danym momencie z gabinetu .

- c) Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przy otwartym oknie (zapewnienie cyrkulacji powietrza) w momencie gdy w gabinecie nie przebywają dzieci.
- d) Częstotliwość wykonywania dezynfekcji powinna odbywać się po każdym dziecku przebywającym w gabinecie.

6. Segregacja zabawek:

- a) Według wymogów sanitarnych wszystkie zabawki, które są skażone (brudne, skażone, a nawet potencjalnie skażone) należy przechowywać w osobnych szufladach/pudełkach – z dala od czystych zabawek (miejsce to powinno być niedostępne dla dziecka).
- b) Należy unikać przechowywania zabawek w plastikowych torebkach (brak wentylacji sprzyja rozwojowi drobnoustrojów).

7. Postanowienia ogólne:

- a) Za dezynfekcję zabawek odpowiada pracownik poradni korzystający z nich w danym gabinecie.
- b) Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ściśle przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
- c) Pracownik jest zobowiązany do zgłoszenia braku środków dezynfekujących – w sekretariacie poradni.